





Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit INOX-
Anwendung



x, y - Abmessung des Musters in mm



Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Verfügbare Paneelfüllungen:

- Verbundwerkstoff + extrudiertes Polystyrol XPS
- Schaumstoff
- Sperrholz + extrudiertes Polystyrol XPS



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)

Füllung der Paneele

Unseren Kunden stehen Paneele mit drei verschiedenen Füllungen zur Auswahl: Polyurethanschäum, Sperrholz oder extrudiertes Polystyrol XPS. Jede dieser Füllungen kann eine Dicke von 24, 36 oder 48 mm haben. Abhängig von den individuellen Kundenwünschen und den technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele entweder aus HPL oder Aluminiumblech. Die HPL-Paneele werden furniert, während das Blech lackiert wird. Für Holztüren bieten wir hingegen Paneele in den Stärken 24, 34 und 46 mm an.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Verbundwerkstoff
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Schaumstoff



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Sperrholz
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Furniertes Sperrholz
Schaumstoff



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Türverglasung

Die Verglasung der Türpaneele besteht standardmäßig aus Milchglas. Bei 24 mm dicken Paneelen verwenden wir auf der Außenseite Sicherheitsglas. Bei 36 und 48 mm starken Paneelen besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas

Paneel 24 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT
Innenseite - Milchglas 4

Paneel 36 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT

Paneel 48 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Floatglas 4 mm
Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT


Sicherheitsglas


Sicherheitsglas wird durch Beschichtung des Glases mit speziellen Polyvinylbutyral-Folien hergestellt. Bei einem Bruch des Glases bleiben die Glasreste an der Folie haften (VSG-Glas). Vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG-Glas) zeichnet sich durch eine höhere Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Zerbrochenes Glas dieses Typs zerfällt in kleine Stücke mit stumpfen Kanten, wodurch die Verletzungsgefahr verringert wird.



Ornamentale Verglasung

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Ornamentverglasungen aus Klarglas und Ornamentgläsern in den gängigsten Motiven. Ornamentglas eignet sich für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Es bietet Sichtschutz und hellt den Innenraum auf.







Panel 01



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 02



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 03



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 04



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 05



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 06



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 07



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 08



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 09



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 10



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 11



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 12



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 13



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 14



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 15



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 16



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 17



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 18



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 19



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240


Paneel 20



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 660x1650	PVC: 900x2150
ALU: 660x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 660x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 21



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 22



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 23



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 24



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 25



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240


Panel 26



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 27



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 28



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 29



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 30



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 31



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 32



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 33



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 34



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 35



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 36



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 37



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 38



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 39



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 40



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 41



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 42



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 43



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 580x1750	PVC: 900x2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 580x1750	WOOD: 840x2240


Panel 44



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 45



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 46



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 47



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 48



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 49



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 50



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 450x1650	PVC: 900x2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 450x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 51



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 52



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240

Panel 53



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Panel 54



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 55



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 56



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 57



Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 58




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 59



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 60



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 400x1650	PVC: 900x2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 400x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 61



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Paneel
 62



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-

Panel 63



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Panel 64



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 65



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 66



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panel 67



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 68



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 69



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panel 70



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 71



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 72



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 73



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 74



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 75



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 76



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 77



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 78



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 79



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 80



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 81



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 82



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 630x1650	PVC: 900x2150
ALU: 630x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 630x1650	WOOD: 840x2240


Panel 83



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 84



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 85



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 86



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 87



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 88



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 89



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 90



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 91



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 92



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 93



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 94



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 95



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240

Panel 96



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 97



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 98



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 99



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
–	–


Panel 100



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 101



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 102



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 103



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 104



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 390x1650	PVC: 900x2150
ALU: 390x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 390x1650	WOOD: 840x2240


Panel 105



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 106



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 107



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panel 108



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 109



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 110



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 111



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 112



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panel 113



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 615x1650	PVC: 900x2150
ALU: 615x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 615x1650	WOOD: 840x2240


Panel 114



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 115



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 116



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 117



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 118



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 560x1650	PVC: 900x2150
ALU: 560x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 560x1650	WOOD: 840x2240


Panel 119



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 120



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 121



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1812	PVC: 900x2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1812	WOOD: 840x2240


Paneel
 122



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 123



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 124



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 125



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 126



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 127



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 128



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 129



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 130



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 131



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 132



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 133



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Panel 134



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-


Panel 135



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 136



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 137



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 138



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 139



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Panel 140



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel
 141



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel
 142



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 143



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 144



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –