

EUROSUN
SONNENSCHUTZ



LICHT GESTALTEN.
FREIHEIT ERLEBEN.

www.eurosun-sonnenschutz.com

RAFFSTORES. ROLLLÄDEN. ZIP-SCREENS.



MEHR WOHNKOMFORT

Sonnenschutz-Lösungen erhöhen die Wohn- und Lebensqualität erheblich. Insbesondere bei moderner Bauarchitektur mit großen Glasflächen bieten sie hohen Gestaltungsspielraum bei Wärme- und Lichtregulierung.



OPTIMIERTE ENERGIEBILANZ

Außenraffstores und Rollläden schaffen perfekte Lichtverhältnisse. Zudem helfen sie, die Energiebilanz in Ihrem Gebäude zu optimieren, indem sie im Sommer vor Hitze schützen und im Winter zusätzlich isolieren.

LICHT GESTALTEN. FREIHEIT ERLEBEN.

TAGESLICHT- MANAGEMENT

Die richtige Balance zwischen Licht und Schatten schafft Wohlbefinden und Lebensqualität in den eigenen vier Wänden. Hochwertige Sonnenschutzlösungen von EUROSUN formen dabei eine natürliche Raumatmosphäre und bieten viel mehr als nur Sonnenschutz. Sie sind Gestaltungselement mit Charme und Funktionalität, regulieren Tageslicht, gleichen Temperaturen aus und schützen zudem vor neugierigen Blicken von außen.

Unsere intelligenten Sonnenschutzsysteme kombinieren Innovation mit Eleganz, Gestaltungsvielfalt mit Stimmung und Qualität mit Atmosphäre – sie sind eine Bereicherung für jedes Haus und bringen einen hohen Komfort und Nutzen mit sich.



GROSSFLÄCHIGER SONNENSCHUTZ

Insbesondere bei der Verschattung großflächiger Fensterelemente haben sich ZIP-Screens (textiler Sonnen- und Sichtschutz) bewährt – und das bei kleiner Kastengröße und entsprechender Windstabilität.



EFFEKTIVER EINBRUCHSCHUTZ

Rollläden bilden eine stabile Hürde, die von Einbrechern nur geräuschvoll und sehr zeitaufwändig überwunden werden kann.

AUSSENRAFFSTORES

NATÜRLICHES LICHT- AMBIENTE

für Ihr individuelles Wohlfühlklima



Kein lästiges Aufheizen
von Wohn- und Büroräumen



Reduzierung der störenden
Reflexionen auf Bildschirmen



Schutz der Privatsphäre
vor neugierigen Blicken



Minimierung von einfallendem
Straßenlicht in Schlafräumen



Verhindert Ausbleichen
bei Teppichen und Mobiliar



Einsparung von Energiekosten

LICHT GESTALTEN. FREIHEIT ERLEBEN.



Große Glasflächen sind Sinnbild für Offenheit, Transparenz und Leichtigkeit. Sie schaffen lichtdurchflutete Räume und sind fester Bestandteil moderner Architektur. Intelligente Sonnenschutzlösungen von EUROSUN regulieren dabei die Licht- und Wärmeeinstrahlung der Sonne und sind maßgeblich für ein optimales Wohngefühl.

Ob in der Fassade verputzt oder als sichtbares Element an der Fassade – Außenraffstores von EUROSUN zählen zu den Multitalenten unter den Sonnenschutzsystemen. Sie ermöglichen passives Kühlen und solares Heizen, sie lenken das Tageslicht in den Raum und schützen gleichzeitig vor ungewollten Einblicken. Für ein entspanntes Ambiente im Wohnbereich oder konzentrierte Atmosphäre im Arbeitsraum.



FLACH-LAMELLE
zeitlos klassisches Design
und geringe Pakethöhe
(50, 60, 80 und 100 mm)



BÖRDEL-LAMELLE
stabile klassische Beschattungs-
lamelle für optimale Lichtlenkung
(60 und 80 mm)



D-LAMELLE
Design-Lamelle mit perfekter
Abdunkelung in modernem
Design (75 mm)




Z-LAMELLE
perfekte Abdunkelung
bei höchster Stabilität
(90 mm)



NEUE BÖRDEL-LAMELLE C80
optimale Durchsicht und eine der
kleinsten Pakethöhen am Markt (80 mm)

EUROSUN Lamellen mit Lichtleittechnik LLT

Exakte Lichtlenkung
im Wohn- oder Arbeitsbereich



Arbeitsplatz und Wohnbereich haben ihre ganz spezifischen Anforderungen an die Lichtsituation. Mit der EUROSUN Lichtleittechnik lässt sich der Lichteinfall jederzeit stufenlos modulieren – Sonderfunktionen, die Tageslicht abschirmen ohne abzdunkeln, bieten Lichtstimmung nach Maß.



Außenliegende Raffstores von EUROSUN überzeugen zum einen durch ihr exklusives Design und zum anderen durch ihre erstklassige, funktionale Beschaffenheit. Sie sind ein elementares Werkzeug zur Lichtgestaltung und Klimaregulierung, indem sie den Licht- und Wärmeeinfall je nach Sonneneinstrahlung variabel steuern. Dadurch schaffen sie eine angenehme Lichtsituation, während die Hitze draußen bleibt. Die hochwertigen Aluminium-Lamellen reflektieren bis zu 75% der Sonneneinstrahlung und machen die Außenraffstores von EUROSUN besonders energieeffizient.



Blendenkasten aus Aluminium – als Unterputz- oder Vorbaukasten

Führung wahlweise per Aluschiene oder per Seil

Sonderfunktionen zur individuellen Lichtlenkung

Reflektion der Sonneneinstrahlung bis zu 75 %

Exakte Lamellen-Stapelung für geringe Pakethöhen

Unterleiste für einen perfekten Abschluss

Vielfältige Raffstore-Typen ermöglichen wirkungsvollen Sonnenschutz für jeden Bedarf. Je nach Montagesituation und Anforderung bieten wir die passende Ausführung und Funktionalität – immer in Kombination mit Lamellenformen und -breiten nach Wunsch.



FREI-
RAUM
ALS
BLICK-
FANG

RAFFSTORE-TYPEN



AUSSENRAFFSTORES

Die perfekte Lösung für unterschiedlichste Montagesituationen. Je nach Anforderung mit Seil- oder Schienenführung. Außenraffstores mit Seil überzeugen durch ihre filigrane Optik, eine Führung durch Schienen empfiehlt sich besonders für windreiche Gegenden.



MODULSYSTEM-RAFFSTORES

bieten ein Höchstmaß an Flexibilität: Ob Blende, Bügel oder Behang – alle wichtigen Bauteile lassen sich beliebig kombinieren. Mit Führungsschienen, Seil- oder eingeputzter Führung erhältlich und fertig konfektioniert geliefert.



EASY RAFFSTORES

vereinfachen die Montage ganz erheblich. Nach Maß gefertigt und vormontiert, lassen sich die innovativen Raffstores im Handumdrehen anbringen. Der zeitraubende und aufwändige Zusammenbau vor Ort von Blenden, Behang und Zubehör entfällt somit.



VORBAU-RAFFSTORES

werden direkt am Fenster oder auf das Mauerwerk montiert und können schnell und kostengünstig nachträglich eingebaut werden. Ihr Design reicht von eckig über abgeschrägt bis rund. Damit lassen sie sich auch perfekt mit Rollläden kombinieren. Die gleiche Formgebung sorgt für einheitliche Optik.


Führungsschienen

Reibungsloser Lauf ohne Verkanten




N20

Führungsschiene für die Laibung




ER22

Standard-Einfachführungsschiene




DR45

Standard-Doppelführungsschiene




EF20

Verstärkte Führungsschiene für hohe Stabilität oder freitragende Ausführung




DF40

Verstärkte Führungsschiene für hohe Stabilität oder freitragende Ausführung





RE41

wie EF20 als runde Ausführung




RD41

wie DF40 als runde Ausführung



GK80

Führungsschiene für die schnelle Raffstoremontage, einputzbar mit hoher Variabilität



Abstandhalter



Abstandhalter und Klemmkonsolen für Führungsschienen mit einer Ausladung bis 250 mm



Führungsschiene in der Laibung


Befestigung Seilführung

Polyamid-ummanteltes Edelstahlseil mit Befestigung am Winkelhalter mittels Spannschraube



Aluminium-Blenden und Kantprofile

Bieten Außenraffstores Schutz vor schädlichen Wetter- und Umwelteinflüssen. Erhältlich in einer Vielzahl an Winkel-, Rechteck- und Rundblenden sowie als individuelle Kantprofile.



Farboptionen siehe Seite 19

ROLLLÄDEN

LIFESTYLE MIT STIL

und so individuell wie die Natur



Zuverlässiger Sichtschutz,
gerade bei Dunkelheit



Abdunkelung von Schlafräumen



Sommerlicher Hitzeschutz
durch thermische Dämmung



Schutz vor Wärmeverlust und
Senkung des Energiebedarfs



Stabile Hürde zum Schutz
vor Einbrechern



Guter Schallschutz durch
akustische Dämmung

LICHT GESTALTEN. FREIHEIT ERLEBEN.



Rollladensysteme von EUROSUN können viel mehr als Hell und Dunkel, denn dazwischen gibt es viele Alternativen. Der effiziente Sonnenschutz ist modernes Gestaltungselement für die Fassade, bietet Sicherheit, Komfort und steigert das Wohlgefühl im eigenen Zuhause.

Vollautomatisiert oder manuell per Knopfdruck – Rollläden halten die Wärme dort, wo sie hingehört und helfen dabei, Energie zu sparen. Sie beeinflussen die Atmosphäre und die Lichtstimmung in den Räumen und schützen vor Sommerhitze, Lärm, Wärmeverlust, Einbruch und unerwünschten Einblicken. Neben der umfangreichen Funktionalität der Rollladensysteme von EUROSUN bieten sie zudem vielfältige Design- und Gestaltungsmöglichkeiten und werten die Optik jedes Gebäudes auf.



Vorsatz Rollladen



Vorsatz Rollladen mit Rundkasten



Vorsatz Rollladen mit Putzträgerplatte



RBK – Rollladenfertigsystem für bauseitigen Rollladenkasten



Rollladenpanzer

aus Aluminium oder Kunststoff



A 37



K 38

Blendenformen



Beste Materialien, sorgfältige Verarbeitung,
breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten.
Erhältlich in 137 mm, 165 mm und 180 mm.




Führungsschienen




A3-H




A4-H




A15-H




A16-H




DF A3-H



DF A15-H



AD20-H



SMART WOHNEN

Lichtstimmung und Klima komfortabel per Smartphone steuern – Smart Home macht's möglich.

Die EUROSUN Anlagen lassen sich problemlos an Ihre Haussteuerung anbinden. Dadurch bedienen Sie Ihre motorbetriebenen Raffstores, Rollläden und ZIP-Screens bequem per Fernsteuerung oder Smartphone. Für Ihr persönliches Wohlfühlklima auf Knopfdruck.



ZIP-SCREENS

LICHT- STIMMUNG ZAUBERN

ganz nach Wunsch



Textiler Schutz vor Blendeffekten und Überhitzung



Hohe Windstabilität durch Schienenführung



Individuelles, wohnliches Flair dank großer Tuchauswahl



Durchsicht auf die Umgebung – je nach Tuch



Vielfältige Möglichkeiten farbiger Fassadengestaltung



Natürliche Raumatmosphäre durch Einfall von Tageslicht

LICHT GESTALTEN. FREIHEIT ERLEBEN.



ZIP-Screens von EUROSUN beeindrucken durch ihre einzigartige Funktionalität. In unterschiedlichen Ausführungen und Designs verfügbar, sind die Textilscreens ein windfestes und innovatives Gestaltungselement für Ihr Zuhause. Sie bieten effektiven Hitzeschutz bei gleichzeitig genügend Transparenz und Tageslicht für eine natürliche Raumatmosphäre.

Die witterungsbeständigen und langlebigen Stoffe in unterschiedlichsten Farben und Transparenzgraden filtern bis zu 98 % der UV-Strahlung und schützen dadurch Einrichtungsgegenstände vor zu viel Sonneneinstrahlung.

Des Weiteren reflektieren die ZIP-Screens von EUROSUN das Sonnenlicht und regulieren das Raumklima. Dadurch wird verhindert, dass sich im Sommer die Räume unangenehm aufheizen. Dank hochwertiger Motorentechnik lassen sich unsere ZIP-Screens über Fernbedienung oder Wandschalter komfortabel steuern – oder gleich automatisch durch Wind- und Sonnensensoren.



ZIP-Screen-Kasten

Integriert sich mühelos in die Fassadengestaltung.



Blendenformen


Beste Materialien, sorgfältige Verarbeitung und gefächerte Einsatzmöglichkeiten.
Erhältlich in den Größen von 85 mm bis 125 mm.



ZIP-SCREEN 90° S



ZIP-SCREEN 45° S



ZIP-SCREEN 90° P




ZIP-SCREEN R (RUND)

Führungsschienen


aus stranggepresstem und beschichtetem Aluminium gefertigt für eine hohe Belastbarkeit.
Erhältlich in den Größen 137 mm, 165 mm und 180 mm.





**Führung
ZSE 35**




**Führung
ZSD 29**




**Führung
ZPE 35**




**Distanz
ZD 10**



**Distanz
Führung
ZS 60**



**einputzbare
Führung
ZPU 35**



Farbenvielfalt zum Kombinieren

Standardfarben für Aluprofile*

Erhältlich in den abgebildeten Standardfarben oder optional in allen Farben des RAL-Fächers.



Standardfarben für Außenraffstore-Lamellen*



Standardfarben für Rollladen-Panzer*



* Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

**EUROSUN Sonnenschutz
Deutschland GmbH**

Ulrichsberger Str. 17 · 94469 Deggendorf
T +49 991 37191-0 · F +49 991 37191-110

**EUROSUN Sonnenschutz
Österreich GmbH**

Josko Str. 1 · 4794 Kopfing
T +43 7763 2241 8000

www.eurosun-sonnenschutz.com

EUROSUN
SONNENSCHUTZ



IHR FACHHÄNDLER