

ART / SPIRIT



Der Künstler unter den Türen. Wer schafft es sonst beste Wärmedämmung und zeitloses Design miteinander zu verbinden. Dabei bleibt die Serie ART oder SPIRIT dennoch eine richtige Holztür, denn was hier so schön warm hält ist eine natürliche Holzfaserverplatte.

Kreativität ist Freiheit in Farbe, Form und Holzart. Schliessen Sie die Augen und fühlen Sie die Faszination verschiedener Oberflächen.

HIGHLIGHTS

- 78 mm; $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Türblatt MDF-Holzplatte mit Holzfaser-Ökodämmung
- Hochdämmendes 3-fach-Glas
- Aufrüstbar auf Einbruchschutz RC 2 nach DIN EN 1627/2011
- Geprüft nach DIN EN 1121 in den Klimaklassen „C, D und E“
- 2K-Haustürbeschichtung mit erhöhter Kratz- und Cremebeständigkeit

STANDARD

SERIENMÄSSIG ROBUST und SICHER

Gut zu wissen: Bereits in ihrer Grundausstattung verfügen unsere Haustüren über wirkungsvolle Schutzmechanismen.

MEHRPUNKT-AUTOMATIK-VERRIEGELUNG

So haben bei uns alle Modelle eine automatische 5-Punkt-Verriegelung mit Sicherheit-Schliessleiste. Mit dieser Option verriegelt sich die Tür auch dann, wenn sie einfach nur ins Schloss gefallen ist. Die Entriegelung erfolgt mühelos über den Türdrücker innen oder den Schlüssel außen.

SCHWENKHAKEN

Zusätzliche Schwenkhaken und Riegel sorgen dafür, dass die Einbruchhemmung nochmals erhöht wird.

AUSHEBELSICHERUNG

Auch verfügen sämtliche Modelle über Aushebel-Sicherungen in den 3D-Bändern, die das gewaltsame Eindringen durch Hebeln massiv erschweren.

MASSIVE KONSTRUKTION

Mit einer Basis-Türstärke von mindestens 78 Millimetern und dem integrierten Stahlrahmen ist die Tür in Sachen Robustheit und Wärmeschutz kaum zu schlagen.

ZUSÄTZLICHER KOMFORT (optional)

WÄHLEN SIE AUS DEN VERSCHIEDENEN ÖFFNUNGSMECHANISMEN:

Automatisch mechanisch verriegelnd und elektisch öffnend auf Impuls von:

- Fingerabdruck
- Kartenleser
- Fernbedienung (Telefon per Bluetooth)

SICHTBESCHLÄGE

Hochwertige Markendrücker- und Griffe

DECKENDE OBERFLÄCHE

Egal für welchen RAL-Farbtönen Sie sich entscheiden, es wird ein meisterliches Fenster. Fragen Sie nach der RAL-Farbkarte!

HOLZARTEN

Fichte Fineline (längs oder quer)
Lärche Fineline (längs oder quer)
Lärche astig (quer)
Eiche (längs oder quer)
Eiche astig (quer)
Meranti (längs oder quer)
Altholz (Modellabhängig)

SONSTIGE OPTIONALE AUSTRÜSTUNG:

Türschliesser (Obentürschliesser)
Elektrische Türöffner (entriegelt)
Ausstattung als Brandschutztüren
Elektrische Drehtür-Öffner (öffnet den Flügel)
Ausstattung als Fluchtweg- und Paniktüren

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT (optional)

Die Türspaltsperre

Wirkungsvoller als eine Türkette. Der Türspaltsperre ist im Türbeschlag integriert und dient als zusätzliche Verriegelung von innen und als Sperrbügel bei leichter Öffnung der Tür. Auf diese Weise wird es unerwünschtem Besuch unmöglich gemacht, den Fuß zwischen die Tür zu bekommen.

SICHERHEITSGLAS VSG-P4A

Dank einer spezialentwickelten hochreißfesten PVB-Folie zwischen der doppelten Innenscheibe bleibt diese selbst dann stabil und sicher, wenn Glas springt – gut für Sie, schlecht für potenzielle Einbrecher. Übrigens, das durchwurfmehemende P4A-Sicherheitsglas ist von einem akkreditierten Prüfinstitut freigegeben

SICHERHEITSGLAS ESG

Innen und Aussenscheibe unter einer gewissen Höhe wird als Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ausgeführt wenn die Landesbauordnung dies vorgibt. Die Scheibe bricht dann in kleinen Bruchstücken und es ergeben sich im Falle des Bruches keine langen Schnittkanten an denen man sich verletzen könnte.

ELEKTRONISCHE MELDEKONTAKTE

Wenn Sie über eine Alarmanlage verfügen können Sie einen VdS-Melder verdeckt in die Türkonstruktion integrieren der Ihrer Alarmanlage stets meldet ob die Tür offen oder geschlossen ist

GENORMTE SICHERHEIT RC2

Alle Türen sind von der Konstruktion her für Sicherheitsklasse RC2 geeignet. Wichtig dabei ist die richtige Ausstattung mit den dafür freigegebenen Griffgarnituren und Schliesszylindern. Im Falle von Verglasungen sind diese ebenso aufzurüsten. Fragen Sie unsere Fachberater

ART



712-1



712-2



712-3



721-1



722-1



722-2



724-1



725-1



726-1



727-1



730-1



731-1



732-1



733-1



734-1



740-1



742-1



743-1



744-1



745-1



746-1



747-1



748-1

SPIRIT



700-1



701-1



702-1



703-1



704-1



705-1



708-1



708-2



708-3



709-1



710-3



711-2



711-3



713-2